本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前の
お問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口	日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
HP Directplus	**カスタマー・インフォメーションセンター**
月曜日～金曜日9:00～19:00 （土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く） ※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付	月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00 （日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
03-6416-6222	**03-6416-6660**

ご購入後の
お問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076　東京都千代田区五番町7番地

HP Compaq nw9440 mobile workstation
HP Compaq nw8440 mobile workstation

デュアルコアCPU、インテル® Core™ Duoプロセッサに、
ワイドスクリーンを高速描画するグラフィックス機能。
最先端テクノロジを凝縮した高い基本性能と優れた操作感で、
設計やデザイン、開発の分野において快適な作業環境を実現。
ビジネス領域を拡げる、HPモバイルワークステーション。

高いグラフィックス性能と圧倒的なパフォーマンスで、ビジネスの最先端をリードする、モバイルワークステーション。

高い基本性能と、広い表示領域を持つワイドスクリーンにより、CADや3DCG、ソフトウェアの開発、フィナンシャルといったビジネスシーンにおいて、優れた性能を発揮します。

HPがすべてのビジネスシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

HP Compaq
nw9440 mobile workstation

- デュアルコアCPU、インテル® Core™ Duoプロセッサを搭載。
- モバイル インテル® 945PM Expressチップセットを採用。
- ワークステーション用グラフィックス、NVIDIA® Quadro FX 1500Mを搭載。
- WUXGA、WSXGA+から選べる、17インチワイドスクリーン。
- デスクトップPC並みのフルサイズキーボードとテンキーを装備。
- 大容量100GBハードディスク（7200rpm）の搭載が可能。

HP Compaq
nw8440 mobile workstation

- デュアルコアCPU、インテル® Core™ Duoプロセッサを搭載。
- モバイル インテル® 945PM Expressチップセットを採用。
- ハイエンドモバイル用グラフィックス、ATI MOBILITY™ FireGL V5200を搭載。
- WUXGA、WSXGA+から選べる、15.4インチワイドスクリーン。
- 使いやすいデスクトップPC並みのフルサイズキーボードを装備。
- 大容量100GBハードディスク（7200rpm）の搭載が可能。

■HPのノートブックPC製品に関する情報はhttp://www.hp.com/jp/notebooksをご覧ください。

nw9440、nw8440の主な特長

デスクトップワークステーションに匹敵する基本性能	CPUにデュアルコア・テクノロジ採用した、インテル® Core™ Duoプロセッサ(1.66GHz～2.16GHz 、2MB、L2キャッシュ)を搭載。チップセットには、モバイル インテル® 945PM Expressチップセットを備え、FSBは667MHzと高速性能を発揮。ハイエンドなノートPCとして、最高水準のパフォーマンスを実現します。
DDR2メモリ採用	DDR2対応の高速メモリを搭載。667MHzの高速アクセスが可能で、CPU、チップセットの性能を最大限に引き出します。2つのメモリスロットを装備し、最大4GBまで拡張可能です。
圧倒的なワイドスクリーンがビジネスを促進	nw9440は17インチ、nw8440は15.4インチのワイドスクリーンを採用。解像度は、それぞれWUXGA(1,920×1,200)またはWSXGA+(1,680×1,050)モデルを用意し、高輝度と広い視野角を誇り、高精細表示を必要とするCADやデザイン業務、同時に複数のウィンドウを開くオンライントレードなどに最適です。
ワイドスクリーンをドライブするグラフィックス	nw9440には、ワークステーション向けグラフィックスであるNVIDIA® Quadro FX 1500M(ビデオメモリ256MB)を搭載。高度なグラフィックス性能で、17インチのワイドスクリーンを高速に描画します。nw8440には、ATI MOBILITY™ FireGL V5200(ビデオメモリ256MB)を採用。表示領域の広さを余すことなく活用できます。
使いやすいフルサイズキーボードとテンキー	デスクトップPC並みのフルサイズキーボード(キーピッチ19mm、キーストローク2.5mm(nw9440はキーストローク3.0mm)、JIS配列準拠)を採用。さらにnw9440は、テンキーも搭載しています。
各アプリケーションデベロッパーの認証済み	MCAD(Mechanical CAD)分野やDCC(Digital Contents Creation)分野などにおける、各アプリケーションデベロッパー(ISV)の認証を受けた高い互換性を誇るノートPCです。
数々の先進機能を搭載	アプリケーションの起動画面を呼び出すHP Info Centerボタンをはじめとした各種ワンタッチボタン、高解像度表示時の文字の読みやすさを向上させるデスクトップズーム機能、そして90%充電まで約1.5時間で充電可能なHPファスト・チャージ・テクノロジといった、モバイルに求められる数々の先進機能を搭載しています。

HPのノートブックは安全性、信頼性、簡易性を実現。

HP Compaq Notebook PCは、3つのソリューションで企業のTCO削減に貢献します。

安全性 Security

不正アクセスや情報漏洩、盗難といった危険から大切なデータを守ります。

■HP ProtectToolsセキュリティマネージャ

強化することで複雑になりがちなセキュリティ管理を一つのインタフェースで簡略化。

- ●クレデンシャルマネージャ
  複数パスワードを一括管理し、シングルサインオンを実現。
- ●BIOSコンフィグレーション
  各種インタフェースの有効化、無効化など、従来BIOSで設定していた項目をOS上で設定可能です。
- ●マルチファクター認証
  スマートカード(ICカード)リーダを標準搭載し、また指紋認証デバイス※などのセキュリティデバイスを管理。 ※オプションです。

- ●内蔵セキュリティチップ
  標準搭載しているTCG準拠のTPMセキュリティチップであるHP ProtectToolsセキュリティチップの設定(ファイル・フォルダの暗号化、パーソナルセキュアドライブの設定など)を管理。

■HPディスククリーナ(HP Disk Sanitizer)

ハードディスク上の全てのデータを完全に消去可能です(BICSの機能)。JEITA方式／米国国防総省方法での処理が可能です。

信頼性 Reliability

ハードな環境や長期使用に耐えうる高い信頼性を提供します。

■HPモバイルデータプロテクションシステム3D

内蔵HDDを超衝撃吸収素材で包み込んだうえ、さらに3Dモーションセンサを搭載。ディスプレイを閉じると少しの揺れでもヘッドを瞬間的に退避させるため、移動中の振動や衝撃からも大切なデータを守ります。ディスプレイが開いている状態またはタブレットスタイルでは、全方位への落下を検知し、瞬間的にHDDヘッドをセイフティゾーンに退避。ディスク面が傷つきデータを損失することを防ぎます。

■HPパネルプロテクションシステム

柔軟なゴムで液晶パネルを覆い、さらに2つの追加パッドをキーボード裏面にも配置しました。これにより、鞄に入れての携行中など、外部からの強い圧力が加わっても、液晶ディスプレイが破損しにくくなっています。

■スクラッチフリーコーティング

パームレストに防弾・防爆用に使われる素材「レキサン」を使用。腕時計やアクセサリにより傷つきやすいパームレストを守ります。

■マグネシウムアロイフレーム

軽量かつ高剛性を実現するためにフレーム素材にはマグネシウムアロイを採用。

簡易性 Ease of Use

使いやすさと管理のしやすさが企業の生産性を高めます。

■共通オプション

ドッキングステーション、セカンダリトラベルバッテリなど、シリーズ共通のオプションで管理費用を削減可能。

■HP 周辺光センサ

周辺環境によりディスプレイ画面の明るさを自動調整。暗い場所では暗く、明るい場所では明るくします。

■HPパワーダウンNICテクノロジ

ネットワークケーブルが接続されていない時には、RJ-45ポートの電源を切断し、消費電力を抑えます。

■HPモバイルプリンティング

PostScript対応ネットワークプリンタをドライバインストールや複雑な設定なしで使用可能。出張先のオフィスなどでプリンタを利用する場合などに便利です。

■7in1メディアスロット

メモリースティック、メモリースティックPro、メモリースティックDuo、xDピクチャーカード、SDメモリーカード、マルチメディアカード、スマートメディアを1つのスロットで利用可能。

製品仕様

製品名	HP Compaq nw9440 mobile workstation	
モデル	T2300E/17Y/1024/80/X/g/XP	T2600/17Z/2048/100/X/h/XP
製品番号	Directplus専用モデル	RA765PA#ABJ
OS	Microsoft® Windows® XP Professional	
プロセッサ	インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300E(2MB L2キャッシュ、1.66 GHz、667MHz FSB)	インテル® Core™ Duo プロセッサ T2600(2MB L2キャッシュ、2.16 GHz、667MHz FSB)
チップセット	モバイル インテル® 945PM Express チップセット	
メモリ※1	1024MB PC-5300 DDR2-SDRAM(最大4GB)	2048MB PC-5300 DDR2-SDRAM(最大4GB)
メモリスロット(空)	2(1)/200ピン SO-DIMM	
ハードドライブ※2	Serial ATA 80GB内蔵(7200rpm、SMART機能対応)	Serial ATA 100GB内蔵(7200rpm、SMART機能対応)
フロッピーディスクドライブ	オプション	
オプティカルドライブ※3	スーパーマルチ ドライブ(DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、DVD+R 最大8倍速、DVD+RW 最大4倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-RW 最大4倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大10倍速、2層式DVD+R 最大2.4倍速、DVD-RAM 最大5倍速)	
モデム※4	内蔵(最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps、V.92対応)	
ネットワークコントローラ	Integrated Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet PCI Express Controller(1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T)、自動認識、Wake-on-LAN※5、PXE 2.1リモートブート	
無線LAN	Broadcom 4311BG (IEEE802.11b/g、WiFi準拠、オン/オフボタン付き)	インテル® PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク・コネクション (IEEE802.11a/b/g、WiFi準拠、オン/オフボタン付き)
無線LANセキュリティ	64/128bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAP、EAP-FAST、EAP-SIM	
Bluetooth	−	Bluetooth Ver. 2.0内蔵
グラフィックスタイプ	NVIDIA Quadro FX 1500M	
ビデオメモリ	256MB	
ディスプレイタイプ※6	17.0インチTFTカラー液晶ディスプレイ	
液晶表示最大解像度/表示色	1,680×1,050/WSXGA+(最大1,677万色)	1,920×1,200/WUXGA(最大1,677万色)
外部ディスプレイ※7	最大2048×1536 最大1,677万色、最大100-Hzリフレッシュレート	
ポインティングデバイス	タッチパッド(上下スクロール機能付き)	
ワンタッチボタン	7ボタン(プレゼンテーションモード、Info Center、無線ボタン※8、音量ミュート、音量大、音量小、電卓ボタン)	
PCカードスロット※9	PCカード(PCMCIA準拠、Type I/II対応、32-bit CardBus、16-bit PC Card対応)×1	
キーボード	キーピッチ:19.05×19.05mm、キーストローク:3.0mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[106キー]	
インタフェース	外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、Sビデオ出力端子(NTSC/PAL対応)、USB2.0ポート×4、IEEE1394ポート(4ピン)×1、ネットワークポート(RJ45)、モデムポート(RJ11)、ステレオマイク入力×1、ステレオヘッドフォン・ラインアウト出力×1、拡張コネクタ※10、セカンダリトラベルバッテリコネクタ※11、7in1メディアスロット×1※12、スマートカードスロット×1	
オーディオ機能	ADI High Definition CODEC、ステレオスピーカ	
マネジメント機能	SMBIOS Version 2.4、MS WMI、WBEM、パワーマネジメント機能(ACPI準拠)、Wake-on-LAN※5、PXE 2.1リモートブート	
セキュリティ機能	HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、HPディスククリーナ※13、メモリチェンジアラート、オーナーシップタグ、電源投入時パスワード、管理者パスワード、ドライブロック、セキュリティ ロック ケーブル用スロット	
サイズ(幅×奥行き×高さ)	393×275×33mm	
質量※14	約3.40kg	
ACアダプタ	HP 120WスマートACアダプタ※15 (動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:47-63Hz、約690g、169×65×38mm(突起部・コード含まず))	
消費電力	平均約38W(最大約120W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	S区分 0.00002	S区分 0.00001
標準バッテリ※16	リチウムイオンバッテリ(8セル、14.4V、4.8Ah) 約445g、48×270×20mm(突起部含まず)	
バッテリ駆動時間※17	最大約4.5時間	
バッテリ充電時間	HPファスト・チャージ・テクノロジ※18対応、電源オフ時 約2.5時間(90%充電までは約1.5時間)、電源オン時 約3-5時間	
主なソフトウェア※19	HP ProtectToolsセキュリティマネージャ*、HP Backup and Recovery Manager※20、Adobe Reader*、Symantec Norton Internet Security(60日間試用版)*、Intervideo WinDVD Player*、Sonic Digital Media Plus!* 等	
対応OS	Microsoft® Windows® XP	
主な添付品※21	ACアダプタ、電源コード、保証書等	
保証期間※22	保証期間3年(3年間引き取り修理サービス※23、3年間パーツ保証) グローバルワランティ※24	

Microsoft® Windows® XPのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 スロット1にメモリを装着済。 ※2 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして10GB前後割り当てられます。 ※3 コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応しておりません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などコピー制御された番組は録画、タイムシフトできません。書き込み非対応光ドライブ搭載モデルにおいて、システムリストアのためのリカバリディスク(CDまたはDVD)を作成するためには、HP外付けマルチベイIIと対応のマルチベイIIドライブが必要です。 ※4 回線の状態やアプリケーションの設定によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。モデム対応国・地域についてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.hp.com/jp。 ※5 スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN(Magic Packet/Microsoft® Wake-Up Frame)、電源オフ状態からのWake-on-LAN(Magic Packetのみ)をサポート。 ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※8 無線機能をオン、オフにしますが、無線接続は作成されません。 ※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。PCカードスロットはズーム ビデオ(ZV)用PCカードおよび12 V PCカードには対応していません。 ※10 拡張コネクタは別売りオプションのドッキングステーション接続時に使用します。 ※11 セカンダリトラベルバッテリコネクタは別売りオプションのセカンダリトラベルバッテリ接続時に使用します。 ※12 メモリースティック、メモリースティックPro、メモリースティックDuo、xD-ピクチャーカード、SDメモリーカード、マルチメディアカード、スマートメディアを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「メモリースティック」の「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応しておりません。「メモリースティックDUO」は、メモリースティックDUOアダプターが必要です。「メモリースティック」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com 「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「miniSDカード」は、miniSDカードアダプターを使用しても、ご利用いただけません。miniSDカード、miniSDカードアダプターまたはコンピュータが破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/。 ※13 ハードドライブのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HPディスクサニタイザにより、ハードドライブ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHPディスクサニタイザでのデータ消去を推奨します。 ※14 構成により異なります。 ※15 落雷などによる電気的な過負荷でPCが壊れてしまうのを防ぐサージプロテクト機能搭載。HP Compaqシリーズのほかの PCラインアップとも共通して使用可能。(対象機種についてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.hp.com/jp) ※16 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※17 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver 1.0)に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなることがあります。 ※18 100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能。 ※19 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダからの提供となります。*マークはプリロードを意味します。使用前にセットアップが必要です。 ※20 このコンピュータにはHP Backup and Recovery Managerが付属しており、ハードドライブから、またはHP Backup and Recovery Managerを使用して作成したリカバリディスクから、システムを復元できます。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ずリカバリディスクを作成してください。HP Backup and Recovery Manager ソフトウェアは、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWディスクおよび2層記録DVD+RW/R、2層記録DVD-RW/Rディスクに対応していません。 ※21 添付品は予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリディスクは添付されません。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ず付属のHP Backup and Recovery Managerを使用してリカバリ ディスクを作成してください。 ※22 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※23 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。HPまたはHP正規保守代理店が保証サービスを提供しているすべての国で適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※24 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ノート型コンピュータは、S区分 0.0065を下回ることで、グリーン購入法対応となります。HPは、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。※ 環境条件(動作時):温度0〜35°C(光ドライブ非書き込み時)、温度5〜35°C(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10〜90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20〜60°C、湿度5〜95%(但し、結露しないこと)。

製品仕様

製品名	HP Compaq nw8440 mobile workstation	
モデル	T2300E/15Y/1024/80/X/g/XP	T2600/15Z/2048/100/X/h/XP
製品番号	Directplus専用モデル	RC296PA#ABJ
OS	Microsoft® Windows® XP Professional	
プロセッサ	インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300E(2MB L2キャッシュ、1.66 GHz、667MHz FSB)	インテル® Core™ Duo プロセッサ T2600(2MB L2キャッシュ、2.16 GHz、667MHz FSB)
チップセット	モバイル インテル® 945PM Express チップセット	
メモリ※1	1024MB PC-5300 DDR2-SDRAM(最大4GB)	2048MB PC-5300 DDR2-SDRAM(最大4GB)
メモリスロット(空)	2(1)/200ピン SO-DIMM	
ハードドライブ※2	Serial ATA 80GB内蔵(7200rpm、SMART機能対応)	Serial ATA 100GB内蔵(7200rpm、SMART機能対応)
フロッピーディスクドライブ	オプション	
オプティカルドライブ※3	スーパーマルチドライブ(DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、DVD+R 最大8倍速、DVD+RW 最大4倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-RW 最大4倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大10倍速、2層式DVD+R 最大2.4倍速、DVD-RAM 最大5倍速)	
モデム※4	内蔵(最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps、V.92対応)	
ネットワークコントローラ	Integrated Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet PCI Express Controller(1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T)、自動認識、Wake-on-LAN※5、PXE 2.1リモートブート	
無線LAN	Broadcom 4311BG (IEEE802.11b/g、WiFi準拠、オン/オフボタン付き)	インテル® PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク・コネクション (IEEE802.11a/b/g、WiFi準拠、オン/オフボタン付き)
無線LANセキュリティ	64/128bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAP、EAP-FAST、EAP-SIM	
Bluetooth	−	Bluetooth Ver. 2.0内蔵
グラフィックスタイプ	ATI MOBILITY™ Fire GL V5200	
ビデオメモリ	256MB	
ディスプレイタイプ※6	15.4インチTFTカラー液晶ディスプレイ	
液晶表示最大解像度/表示色	1,680×1,050/WSXGA+(最大1,677万色)	1,920×1,200/WUXGA(最大1,677万色)
外部ディスプレイ※7	最大2048×1536 最大1,677万色、最大100-Hzリフレッシュレート	
ポインティングデバイス	タッチパッド(上下スクロール機能付き)	
ワンタッチボタン	6ボタン(プレゼンテーションモード、Info Center、無線ボタン※8、音量ミュート、音量大、音量小)	
PCカードスロット※9	PCカード(PCMCIA準拠、Type I/II対応、32-bit CardBus、16-bit PC Card対応)×1	
キーボード	キーピッチ:19×19mm、キーストローク:2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[89キー]	
インタフェース	シリアルポート(RS232C D-sub9ピン)、外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、Sビデオ出力端子(NTSC/PAL対応)、USB2.0ポート×3、IEEE1394ポート(4ピン)×1、ネットワークポート(RJ45)、モデムポート(RJ11)、ステレオマイク入力、ステレオヘッドフォン・ラインアウト出力、拡張コネクタ※10、セカンダリトラベルバッテリコネクタ※11、7in1メディアスロット×1※12、スマートカード(ICカード)リーダ	
オーディオ機能	ADI High Definition CODEC、16ビットステレオサウンド(サウンドブラスタープロ互換)、ステレオスピーカ	
マネジメント機能	SMBIOS Version 2.4、MS WMI、WBEM、パワーマネジメント機能(ACPI準拠)、Wake-on-LAN※5、PXE 2.1リモートブート	
セキュリティ機能	HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、HPディスククリーナ※13、メモリチェンジアラート、オーナーシップタグ、電源投入時パスワード、管理者パスワード、ドライブロック、セキュリティ ロック ケーブル用スロット	
サイズ(幅×奥行き×高さ)	358×259×28(最薄部、突起部含まず)-41(最厚部、突起部含む)mm	
質量※14	約2.7kg	
ACアダプタ	HP 90WスマートACアダプタ※15 (動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:47-63Hz、約390g、58×133×29mm(突起部・コード含まず))	
消費電力	平均約39W (最大約90W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	S区分 0.00002	S区分 0.00001
標準バッテリ※16	リチウムイオンバッテリ(8セル、14.4V、4.8Ah) 約445g、48×270×20mm(突起部含まず)	
バッテリ駆動時間※17	最大約4.25時間	
バッテリ充電時間	HPファスト・チャージ・テクノロジ※18対応、電源オフ時 約2.5時間(90%充電までは約1.5時間)、電源オン時 約3-5時間	
主なソフトウェア※19	HP ProtectToolsセキュリティマネージャ*、HP Backup and Recovery Manager※20、Adobe Reader*、Symantec Norton Internet Security(60日間試用版)*、Intervideo WinDVD Player*、Sonic Digital Media Plus!* 等	
対応OS	Microsoft® Windows® XP	
主な添付品※21	ACアダプタ、電源コード、保証書等	
保証期間※22	保証期間3年(3年間引き取り修理サービス※23、3年間パーツ保証) グローバルワランティ※24	

Microsoft® Windows® XPのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 スロット1にメモリを装着済。 ※2 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして10GB前後割り当てられます。 ※3 コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応しておりません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などコピー制御された番組は録画、タイムシフトできません。書き込み非対応光ドライブ搭載モデルにおいて、システムリストアのためのリカバリディスク(CDまたはDVD)を作成するためには、HP外付けマルチベイIIと対応のマルチベイIIドライブが必要です。 ※4 回線の状態やアプリケーションの設定によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。モデム対応国・地域についてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.hp.com/jp。 ※5 スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN(Magic Packet/Microsoft® Wake-Up Frame)、電源オフ状態からのWake-on-LAN(Magic Packetのみ)をサポート。 ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※8 無線機能をオン、オフにしますが、無線接続は作成されません。 ※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。PCカードスロットはズーム ビデオ(ZV)用PCカードおよび12 V PCカードには対応していません。 ※10 拡張コネクタは別売りオプションのドッキングステーション接続時に使用します。 ※11 セカンダリトラベルバッテリコネクタは別売りオプションのセカンダリトラベルバッテリ接続時に使用します。 ※12 メモリースティック、メモリースティックPro、メモリースティックDuo、xD-ピクチャーカード、SDメモリーカード、マルチメディアカード、スマートメディアを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「メモリースティック」の「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応しておりません。「メモリースティックDUO」は、メモリースティックDUOアダプターが必要です。「メモリースティック」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com 「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「miniSDカード」は、miniSDカードアダプターを使用しても、ご利用いただけません。miniSDカード、miniSDカードアダプターまたはコンピュータが破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/。 ※13 ハードドライブのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HPディスクサニタイザにより、ハードドライブ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHPディスクサニタイザでのデータ消去を推奨します。 ※14 構成により異なります。 ※15 落雷などによる電気的な過負荷でPCが壊れてしまうのを防ぐサージプロテクト機能搭載。HP Compaqシリーズのほかの PCラインアップとも共通して使用可能。(対象機種についてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.hp.com/jp) ※16 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※17 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver 1.0)に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなることがあります。 ※18 100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能。 ※19 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダからの提供となります。*マークはプリロードを意味します。使用前にセットアップが必要です。 ※20 このコンピュータにはHP Backup and Recovery Managerが付属しており、ハードドライブから、またはHP Backup and Recovery Managerを使用して作成したリカバリディスクから、システムを復元できます。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ずリカバリディスクを作成してください。HP Backup and Recovery Manager ソフトウェアは、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWディスクおよび2層記録DVD+RW/R、2層記録DVD-RW/Rディスクに対応していません。 ※21 添付品は予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリディスクは添付されません。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ず付属のHP Backup and Recovery Managerを使用してリカバリ ディスクを作成してください。 ※22 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※23 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。HPまたはHP正規保守代理店が保証サービスを提供しているすべての国で適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※24 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ノート型コンピュータは、S区分 0.0065を下回ることで、グリーン購入法対応となります。HPは、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。※ 環境条件(動作時):温度0〜35°C(光ドライブ非書き込み時)、温度5〜35°C(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10〜90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20〜60°C、湿度5〜95%(但し、結露しないこと)。

HP Compaq nw9440 mobile workstation

HPがすべてのビジネスシーンにおすすめする
Microsoft® Windows® XP Professional

1. 17インチTFTカラー液晶ディスプレイ
2. 周辺光センサ
3. 無線ボタン/プレゼンテーションモードボタン
4. HP Info Centerボタン
5. 電源ボタン
6. 19mmピッチフルサイズキーボード
7. ポイントスティック
8. タッチパッド
9. ステイタスインジケータ
10. 上下スクロールゾーン
11. テンキー
12. 電卓ボタン
13. ミュートボタン/ボリュームコントロール
14. スライド式ディスプレイリリースラッチ
15. ステレオスピーカ
16. ケーブルロック用スロット
17. モデムポート(RJ-11)
18. 外部ディスプレイポート(ミニD-sub15ピン)
19. S-ビデオ出力端子
20. IEEE1394ポート(4ピン)
21. PCカードスロット(Type Ⅰ / Ⅱ×1)
22. 電源コネクタ
23. USB 2.0 ポート×2(その1)
24. スマートカード(ICカード)リーダ
25. ヘッドフォン出力
26. マイク入力
27. USB 2.0 ポート×2(その2)
28. スーパーマルチドライブ
29. ネットワークポート(RJ-45)

HP Compaq nw8440 mobile workstation

13
前面
8

背面
14 15

16 17 18 19 20
左側面
21 22 23 24

25 26
右側面
27 28 29 30

1. 15.4インチTFTカラー液晶ディスプレイ
2. 無線ボタン/プレゼンテーションモードボタン
3. 周辺光センサ
4. HP Info Centerボタン
5. 電源ボタン
6. 19mmピッチフルサイズキーボード
7. タッチパッド
8. ステイタスインジケータ
9. 上下スクロールゾーン
10. ポイントスティック
11. ステレオスピーカ
12. ミュートボタン/ボリュームコントロール
13. スライド式ディスプレイリリースラッチ
14. 電源コネクタ
15. 外部ディスプレイポート(ミニD-sub15ピン)
16. ネットワークポート(RJ-45)
17. S-ビデオ出力端子
18. USB 2.0 ポート(その1)
19. PCカードスロット(Type Ⅰ / Ⅱ×1)
20. スマートカード(ICカード)リーダ
21. ケーブルロック用スロット
22. モデムポート(RJ-11)
23. IEEE1394ポート(4ピン)
24. SDカードスロット
25. 内蔵マイク
26. USB 2.0 ポート×2(その2)
27. ヘッドフォン出力
28. マイク入力
29. スーパーマルチドライブ
30. シリアルポート

モバイルワークステーションが拡げるビジネス領域

■データを移して外出先で作業

デスクトップワークステーションで作成したCADや3DCGのデータを、nw9440、nw8440に移すことで、外出先での作業が可能になります。例えば、建築現場や工場に持ち込み、細かな設計変更にその場で対応。作業環境を変え、リラックスした状態でクリエイティブワークに専念。ソフトウェア開発など、データを持ち帰り、自宅で業務の続きを行うといったことも可能です。

■リアルタイムなビジネスに。

ビデオ撮影現場で、撮影と編集作業を同時に進行。複数画面を表示させ、刻一刻と変わる株式情報を確認。こうしたリアルタイム性が求められるビジネスシーンにおいても、nw9440、nw8440は優れたパフォーマンスを発揮します。オフィスを離れたどんな場所でも、業務を停滞させることがありません。モバイルワークステーションが、ビジネスのスピードアップに貢献します。

■プレゼンテーションにも対応

モデルルームに来店されたお客様と、モニタ上に再現したCGの間取りを使用して商談。ミーティングで意見を出し合い、ネイティブデータをその場で修正するなど、nw9440、nw8440のハイエンドな機能は実作業だけでなく、小規模プレゼンテーションなどにも効果的です。表示領域の広いワイドスクリーンなら、複数人でディスプレイを覗き込んでも、窮屈感なく利用できます。

オプション製品

■HPのノートブックPCオプション製品に関する情報はhttp://www.hp.com/jp/notebooks_optionsをご覧ください。

分類	製品名	型番
電源(バッテリ)	スマート90W ACアダプタ	ED495AA#ABJ
	ACパワーコード(3m)	DC851B#ABJ
	HPセカンダリトラベルバッテリ	PB993A
	リチウムイオンバッテリ	PB992A
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピーディスクドライブ	DC361B
	HP外付けマルチベイII	PA509A#B13

分類	製品名	型番
マルチベイオプション	マルチベイII 80GB(5400rpm)ハードドライブ	PH357A
	DVD±R/RWドライブ(マルチベイII対応)	PA851A
	DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ(マルチベイII対応)	PA850A
	DVD-ROMドライブ(マルチベイII対応)	PA849A
メモリ	512MB メモリボード(PC5300)	EM993AA
	1024MB メモリボード(PC5300)	EM994AA
	2048MB メモリボード(PC5300)	EM995AA

分類	製品名	型番
拡張デバイス	SDメモリ(128MB)	FA135A#AC3
	SDメモリ(256MB)	FA136A#AC3
	SDメモリ(512MB)	FA184A#AC3
アクセサリ	光学式USBスクロールマウス(カーボンカラー)	DC369A
	光学式小型USBマウス	F2100A
	ケンジントン社製セキュリティロックケーブル	PC766A
	HPドッキングステーション	PA286A#ABJ

HP Care Pack保証アップグレード(オプション)

	翌日オンサイト			クーリエ		
サービス内容	標準保証の内容を3・4・5年間の翌日オンサイトサービスにアップグレードします。 ※オンサイトサービス(エンジニアによる訪問修理サービス)			標準保証の内容を3・4・5年間のクーリエサービスにアップグレードします。 ※クーリエサービス(お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス)		
	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用
ノートブック E用	U4414E	U7860E	U7861E	—	U7868E	U7869E

※ HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照下さい。http://www.hp.com/jp/carepack_linked

●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。●本カタログで使用している写真は、実際の製品と異なる場合があります。●液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。●プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。●プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●一般的にWindows® 95、Windows® 98 用、Windows NT® Workstation 4.0 用、Windows® 2000 用、Windows® XP 用、DOS/V 用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。●弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。●バッテリパックは消耗品です。●使用時間を長くするため、バッテリ駆動で使用する場合はディスプレイの明るさをおさえています。

安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはHP Directplus 購入相談窓口へ
03-6416-6161　月～金 9:00～19:00　土 10:00～18:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6444　月～金 9:00～19:00　土 10:00～18:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)
HPのノートブックPC製品に関する情報は　http://www.hp.com/jp/notebooks

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー

JPT06097-01